

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Nazwa handlowa | DM Cid |
| Postać produktu | ciecz, mieszanina |
| Kod produktu | 189 |
| Typ produktu | produkt myjąco-dezynfekujący |

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny: mieszanina do mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym i mleczarskim. DO użytku profesjonalnego. Szczegółowe informacje w ofercie handlowej.
Zastosowania odradzane: inne niż wymienione.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:
CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper Belgia
Tel + 32 57 21 78 77
Faks + 32 57 21 78 79
info@cidlines.com

Dystrybutor:
CID LINES Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 20
64-320 Niepruszewo/Buk
Tel + 48 (0) 61 896 81 90
Faks +48 (0) 61 896 81 93

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: e.koltunczyk@cidlines.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.00 +48 61 896 81 90.

Informacja toksykologiczna:

Ośrodek właściwy do kontroli zatruc na terenie danego województwa: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego: Centrum Informacji Toksykologicznej I Klinika Chorób Wewnętrznych I Ostrych Zatruc Akademia Medyczna Gdańska; ul. Dębny 7, 80-211 Gdańsk

Ośrodek właściwy do kontroli zatruc na terenie danego województwa: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków

Ośrodek właściwy do kontroli zatruc na terenie danego województwa: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii im. Dr Wandy Błęńskiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei; ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

Ośrodek właściwy do kontroli zatruc na terenie danego województwa: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego: Ośrodek Kontroli Zatruc – Warszawa; ul. Piłsudskiego 33, 05-074 Halinów

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1B, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1B, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Aquatic Acute 1, H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

DM Cid

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013



- piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia
- kod piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia
- hasło ostrzegawcze
- Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
- zwroty wskazujące środki ostrożności

GHS05

GHS09

Niebezpieczeństwo

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P301+P330+P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawiera: Wodorotlenek potasu, Podchloryn sodu

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi
Brak dodatkowych informacji

2.3. Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszanki

| Nazwa | Identyfikacja produktu | % | Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG |
|---------------------|--|------|--|
| Wodorotlenek potasu | Nr CAS 1310-58-3 Nr WE 215-181-3 Nr indeksowy 19-002-00-8 | 5-15 | Xn; 22 C; R35 |
| Podchloryn sodu | Nr CAS 7681-52-9 Nr WE 231-668-3 Nr indeksowy 17-011-00-1 Nr rejestracji 01-2119488154-34 | 1-5 | C; R34 N; R50 R31 |
| Nazwa | Identyfikacja produktu | % | Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 |
| Wodorotlenek potasu | Nr CAS 1310-58-3 Nr WE 215-181-3 Nr indeksowy 19-002-00-8 Nr rejestracji | 5-15 | Acute Tox. 4 (oral), H302 Skin Corr. 1A, H314 |

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013

| | | | |
|-----------------|--|-----|--|
| Podchloryn sodu | Nr CAS 7681—52-9 Nr WE 231-668-3 Nr indeksowy 17-011-00-1 Nr rejestracji 01-2119488154-34 | 1-5 | Met.Corr.1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 |
|-----------------|--|-----|--|

Opis zwrotów R i H oraz EUH znajduje się w sekcji 16

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc po narażeniu przez drogi oddechowe

Zapewnić dopływ świeżego powietrza, pozwolić poszkodowanemu odpocząć. Niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie, umyć skórę delikatnym mydłem z wodą, dokładnie spłukać ciepłą wodą, zwrócić się do lekarza.

Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami

Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody. Niezwłocznie wezwać lekarza.

Pierwsza pomoc po połknięciu

Wypłukać usta. **NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW** z powodu żrących właściwości. Niezwłocznie udać się do szpitala.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia

Informacje ogólne

Brak dodatkowych danych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego obchodzenia się z poszkodowanym

Brak dodatkowych danych.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Środki gaśnicze

Proszek gaśniczy, piana gaśnicza, ditlenek węgla.
Nie stosować wody pełnym strumieniem.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe
Reaktywność

Nie palny produkt
Rozkład termiczny uwalnia toksyczne pary.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Instrukcje gaśnicze

Zachować szczególną ostrożność przy gaszeniu każdego pożaru chemikaliów. Pojemniki znajdujące się w strefie zagrożonej pożarem schładzać prądami wodnymi rozproszonymi.

Środki ochrony przy gaszeniu pożaru

Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, łącznie ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki ostrożności:

Wyciek produktu powinien być usunięty przez przeszkoloną ekipę wyposażoną w odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych, ochronę oczu/twarzy.

6.1.1. Dla osób nie należących do personelu udzielającego pomocy

Brak dodatkowych informacji.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Brak dodatkowych informacji.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się środka do kanalizacji i wód publicznych, a w razie zajścia takiego zdarzenia poinformować odpowiednie władze, służby.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013

Sposób czyszczenia

Jak najszybciej usunąć wyciek stosując materiał absorpcyjny, pozostałości rozcieńczyć i splukać, umieścić w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach na odpady

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Postępować zgodnie z zasadami BHP i dobrą praktyką przemysłową. Unikać jakiegokolwiek zbędnego narażenia.

Środki higieny pracy

Przechowywać z dala od jedzenia, picia, karmy dla zwierząt. Myć ręce i pozostałe narażone na kontakt części ciała delikatnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed wyjściem z pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 50 °C. Chronić przed zamarzaniem. Opakowanie powinno być zamknięte jeśli nie jest w użyciu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych danych

SEKCJA 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

| Wartości NDS, NDSch, NDSP mg/m ³ | NDS | NDSch | NDSP |
|---|-----|-------|------|
| Wodorotlenek potasu | 0,5 | 1 | - |
| Chlor | 0,7 | 1,5 | - |

| |
|---|
| Wodorotlenek potasu (nr CAS 1310-58-3) |
| DNEL/DMEL (pracownicy) |
| Długoterminowe - efekty miejscowe, oddechowe – 1 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (ogół populacji) |
| Długoterminowe - efekty miejscowe, oddechowe – 1 mg/m ³ |
| Podchloryn sodu (nr CAS 7681-52-9) |
| DNEL/DMEL (pracownicy) |
| Ostra – efekty ogólnoustrojowe, przez skórę – mg/kg masy ciała/dzień |
| Ostra – efekty ogólnoustrojowe, oddechowe – 3,1 mg/m ³ |
| Ostra – efekty miejscowe, oddechowe – 3,1 mg/m ³ |
| Długoterminowe – efekty miejscowe, przez skórę – 0,5% w mieszaninie |
| Długoterminowe – efekty ogólnoustrojowe, oddechowe – 1,55 mg/m ³ |
| Długoterminowe – efekty miejscowe, oddechowe – 1,55 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (ogół populacji) |
| Ostra – efekty ogólnoustrojowe, oddechowe – 3,1 mg/m ³ |
| Ostra – efekty miejscowe, oddechowe – 3,1 mg/m ³ |
| Długoterminowe – efekty ogólnoustrojowe, doustnie – 0,26 mg/kg masy ciała/dzień |
| Długoterminowe – efekty ogólnoustrojowe, oddechowe – 1,55 mg/m ³ |
| Długoterminowe – efekty miejscowe, przez skórę – 0,5% w mieszaninie |
| Długoterminowe – efekty miejscowe, oddechowe – 1,55 mg/m ³ |
| PNEC (woda) |
| PNEC woda (woda słodkowodna) – 0,00021 mg/l |
| PNEC woda (woda morską) – 0,00042 mg/l |
| PNEC woda (sporadyczne, woda słodkowodna) – 0,00026 mg/l |
| PNEC (STP) |
| PNEC oczyszczalnia ścieków – 0,03 mg/l |

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013

8.2. Kontrola narażenia

Ręce: rękawice ochronne, odporne chemicznie wykonane z PVC (zgodne z europejską normą EN 374 lub jej odpowiednikiem)

| Typ | Materiał | Przenikanie | Grubość [mm] | Penetracja | Norma |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| Rękawice wielokrotnego użytku | PVC Poli(chlorek winylu) | 6 (>480 min) | 0,5 | 2 (<1,5) | EN 374 |

Ochrona oczu: zakres stosowania B. Siła mechaniczna: 3

| Typ | Zastosowanie | Opis | Norma |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------|
| Okulary ochronne Gogle ochronne | Ochrona przed kroplami cieczy, kurzem | Plastikowe, przezroczyste | EN 166 |

Skóra i ciało: w przypadku możliwego kontaktu ze skórą lub zanieczyszczenia odzieży należy nosić odpowiednią odzież ochronną spełniającą wymagania normy EN 943 część 2.

| Typ | Norma |
|-----|----------|
| - | EN 943-2 |

Układ oddechowy: kontakt z kwasami uwalnia toksyczny gaz.

| Sprzęt | Typ filtra | Warunki | Norma |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| Pełna maska | Typ filtra B/P2 | Ochrona przez parami oraz areozolami | EN 140, EN 132 |



Inne informacje

nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, ogólną, miejscową wyciągową.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | |
|--|-----------------------|
| - postać | ciecz |
| - kolor | żółty |
| - zapach | chloru |
| - próg zapachu | brak danych |
| - wartość pH | ok. 12,5 (1% roztwór) |
| - względna szybkość parowania (octan butylu=1) | brak danych |
| - temperatura topnienia krzepnięcia | brak danych |
| - temperatura krzepnięcia | - 15°C |
| - początkowa temperatura wrzenia | 100 °C |
| - temperatura zapłonu | brak danych |
| - temperatura samozapłonu | nie dotyczy |
| - temperatura rozkładu | brak danych |
| - palność (ciało stałe, gaz) | nie dotyczy |
| - ciśnienie par | brak danych |
| - gęstość względna par w 20°C | brak danych |
| - gęstość względna | 1,2 kg/L |
| - rozpuszczalność w wodzie | całkowita |
| - Log Pow | Woda: 100% |
| - Log Kow | brak danych |
| - lepkość kinematyczna | brak danych |
| - lepkość dynamiczna | brak danych |
| - właściwości wybuchowe | brak danych |
| - właściwości utleniające | brak danych |
| - granice wybuchowości | brak danych |

9.2 Inne informacje

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013

Brak dodatkowych danych.

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Rozkład termiczny powoduje uwalnianie żrących par.

10.2 Stabilność chemiczna

Brak dodatkowych danych.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Reaguje z niektórymi kwasami. W kontakcie z kwasami wydziela się toksyczny gaz.

10.4 Warunki, których należy unikać

Brak dodatkowych danych.

10.5 Materiały niezgodne

Brak dodatkowych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Rozkład termiczny powoduje uwalnianie żrących par.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra:

Działa żrąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

| DM Cid | |
|------------------------|------------|
| LD50 (doustnie szczur) | 3030 mg/kg |

Działanie żrące/drażniące na skórę

powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu
pH: ok. 12,5 (1%)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie żrące na oczy

powoduje poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1,
domniemany
pH: ok. 12,5 (1%)

Działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę

nie dotyczy

Działanie mutagenne

nie dotyczy

Rakotwórczość

brak danych

Działanie szkodliwe na rozrodczość

brak danych

Działanie toksyczne na narządy docelowe w

następstwie jednorazowego narażenia

brak danych

Działanie toksyczne na narządy docelowe w

następstwie powtarzanego narażenia

brak danych

Zagrożenie spowodowane aspiracją

brak danych

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Ekologia – uwagi

Związek/związki powierzchniowo-czynny/(e) zawarte w tym produkcie spełnia/spełniają kryteria podatności na biodegradację zawartymi w Rozporządzeniu (WE) 648/2004 sprawie detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

| DM CID | |
|--------------------|--|
| Trwałość i rozkład | Łatwo ulega biodegradacji >60% BOD, 28 dni, Test Zamkniętej Butelki (OECD). Związek/związki powierzchniowo-czynny/(e) zawarte w tym produkcie spełnia/spełniają kryteria podatności na biodegradację |

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013

| | |
|--|---|
| | zawartymi w Rozporządzeniu (WE) 648/2004 sprawie detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów. |
|--|---|

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych danych.

12.4 Mobilność w glebie
Brak dodatkowych danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych danych.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Unieszkodliwianie

Unikać zrzutów do środowiska, usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny, oddawać tylko do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zagospodarowania odpadów. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN: 3266

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY, I.N.O
Opis dokumentu transportowego: UN 3266 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O (zawiera wodorotlenek potasu, podchloryn sodu), 8, III, (E), ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa: 8
Nalepka ostrzegawcza: 8



14.4 Grupa pakowania

Grupa pakowania III

14.5 Zagrożenia dla środowiska TAK



W przypadku rozlania:


Usunąć najmniejszy wyciek w miarę możliwości bez stwarzania niepotrzebnego ryzyka

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013

Indywidualne środki ostrożności: Kierowca nie powinien sam gasić pożaru ładunku. Nie stosować otwartych źródeł zapłonu, nie palić tytoniu. Nie dopuszczać osób postronnych do strefy pożaru. **NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ POLICJĘ ORAZ STRAŻ POŻARNĄ.**

14.6.1 Transport lądowy
Numer identyfikacyjny zagrożenia (nr Kemlera) : 80
Kod klasyfikacyjny (ADR) : C5



Pomarańczowe tablice :
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele : E
LQ: 5L
Wyłączone ilości EQ: E1

14.6.2. Transport morski
Bezpieczeństwo statku : Substancje żrące
Prawo portowe : Substancje żrące

14.6.3 Transport powietrzny
Instrukcja "cargo" (ICAO) : Instrukcje pakowania - cargo:820
Instrukcja "pasażerska" (ICAO) : Instrukcje pakowania - pasażer:818
Cywilne prawo lotnicze Substancje żrące

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15.1.1. Przepisy WE
Nie zawiera substancji z Załącznika XVII oraz Załącznika XIV Rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej Rozporządzenia REACH
DM Cid nie znajduje się na liście kandydackiej REACH.

15.1.2. Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.

Aktualizacja : 22/07/2016 Zastępuje: 27/12/2013

2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

648/2004/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów wraz z późn. zm

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszanin chemicznych.

SEKCJA 16. Inne informacje

Pełna treść zwrotów R, H i P:

| | |
|---------------------|---|
| Skin Corr. 1B | Działanie żrące na skórę kategorii 1B |
| Aquatic Acute 1 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kategorii 1 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toksyczność ostra kategorii 4 (pokarmowa) |
| Met. Corr. 1 | Substancja korodująca metale 1 |
| Skin Corr. 1A | Działanie żrące na skórę kategorii 1A |
| H290 | Może powodować korozję metali |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu. |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. |
| R22 | Działa szkodliwie po połknięciu |
| R31 | W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy |
| R34 | Powoduje oparzenia |
| R35 | Powoduje poważne oparzenia |
| R50 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |
| C | Żrący |
| N | Niebezpieczny dla środowiska |
| Xn | Szkodliwy |

Kartę sporządzono na podstawie danych zawartych w karcie charakterystyki udostępnionej przez producenta.

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej interpretacji przepisów lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.